Provincia di Cagliari

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME

DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA

VIA METASTASIO - SELARGIUS - SU PLANU

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATI: ANALISI DEI PREZZI

PROGETTISTA: Ing. Alberto Ledda

•• A

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dr. Ing. ALBERTO LEDDA

PRATICA N°: 99

FILE DOC/PDF: 05 - Analisi dei prezzi

DATA: Ottobre 2016

ELABORATO

05

VERSIONE: 01



Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

arpenteria metallica 355 o superiore, co lleggerita (con os uccessiva unione pupo, La lati uguali ettangoli, profili a miere, od ottenuiatti, o comunqui rogetto. Date quadrette, costola rigidimento, compridi, tutte le unio ncoraggi necessar ompresa la zinca onchè tutti gli on ertificazioni di leggi progetto, compre i progetto, compre ntiruggine e due napida essicazione per successione perione de superiore de superiore periore de successione periore de suc	in opera strutture in acciaio e ca realizzate in acciaio S235-S275-con profilati serie IPE, IPEAA, IPE AA esitaglio a controllo numerico e coer saldatura) HEA, HEB, HEM, U, i e disuguali, tubi ntondi, quadri o omeza o Z, barre lisce, piatti e cuti per composizione saldata di le come da disegni allegati al in opera comprese piastre, atura di collegamento e/o di resi inoltre tutti i tagli a misura, gli con i bullonate o saldate e tutti gli ri realizzati con tasselli chimici. Latura a caldo per immersione, eri derivanti dai controlli e dalle ge. Date in opera secondo i disegni esa verniciatura con una mano di mani di smalto acrilico all'acqua a per esterni, lucido o satinato dei					
olori a scelta della	a D.L. e ogni onere e magistero					
.0010.0008.0001 0.0013.0005.0045	COMMERCIALI a T-U-L PITTURA DI OPERE IN FERRO	mmi	1,0300	€0,95	€0,98	14,52%
.0001.0001.0002 .0001.0001.0003 .0006.0011.0001	cavalletti o di scale OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO COMUNE MATERIALI DI CONSUMO, a	quadri ora ora	0,04 0,0500 0,0500	€18,55 €24,19 €21,97	€0,74 €1,21 €1,10	10,96% 17,93% 16,30%
.0004.0003.0010	stima AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compre con	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	7,41%
.0002.0002.0007	· ·	ora	0,0100	€48,47	€0,48	7,11%
	e/o scarico portata 3 t Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore	ora	0.008 15% 10%	€41,76	€0,33 €5,34 €0,80 €0,61	4,89% 11,85% 9,04%
	Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	kg			€6,75 €6,75	
	Altro 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI				€0,29 €3,34 €1,45 €0,23 €0,80	4,30% 49,48% 21,48% 3,41% 11,85% 9,04%
.0.0	0010.0008.0001 0013.0005.0045 0001.0001.0002 0001.0001.0003 0006.0011.0001	Cluso. DO10.0008.0001 PROFILATI COMMERCIALI a T-U-L DO13.0005.0045 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CONnere per l'uso di cavalletti o di scale DO01.0001.0002 DO01.0001.0003 DO06.0011.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compre con braccio fino a 22 m e portata 20 t TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassozioni di carico e/o scarico portata 3 t Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE	Cluso. DO10.0008.0001 PROFILATI COMMERCIALI a T-U-L PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CONnere per l'uso di cavalletti o di scale OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO COMUNE OPERAIO CONSUMO, a stima Cadauno OPERAIO COMUNE OPERAIO CONSUMO, a stima COMUNE OPERAIO OPERAI	Cluso. DO10.0008.0001 PROFILATI COMMERCIALI a T-U-L DO13.0005.0045 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CONnere per l'uso di cavalletti o di scale DO01.0001.0002 DO10.0001.0003 DO10.0001.0003 DO10.0001.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima DO04.0003.0010 AUTOGRU AUTOCARRATA compre con braccio fino a 22 m e portata 20 t TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassozioni di carico e/o scarico portata 3 t Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI	Cluso. PROFILATI	DODIO.0008.0001

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

				 .			0/
Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
COP.ANC.01		soli o blocchi di ancoraggio delle					
		e (Elemento A v. Tavole C1, C2 e					
		le seguenti lavorazioni:					
		parte dell'impermeabilizzazione					
		e le eventuali sovrastrutture al di					
	•	rutture in cemento armato					
	precompresso;						
		coraggi con barre filettate cl 8.8 o					
	•	nto armato B450C e resine					
	1 -	ponenti, ancorate alla struttura					
		lo le indicazioni e istruzioni della					
	Direzione dei Lavori	•					
		locco di ancoraggio in cls Rck 300					
		ninime di 50x50x20 e/o come da					
	indicazioni della Dir						
	·	permeabilizzazione dopo la posa					
	delle strutture in ac						
	_	e magistero incluso secondo le					
	•	e in sede esecutiva dalla Direzione					
	dei Lavori. Valutato	a corpo.					
	0.00						
	CLS.03	Calcestruzzo a durabilita'					
		garantita pposizione XC1 - XC2	3	0.40	6242 57	624.26	40.700/
	D 0000 0003 0004	norma UNI EN 206-1.	m³	0,10	€213,57	€21,36	10,79%
	D.0008.0002.0001	ACCIAIO PER ARMATURA DI	-l-:1				
		STRUTTURE IN Cpiego	chilogra	15.00	61.55	622.25	11 740/
	D 0012 0010 0007	prevalente di barre fino al FI 10	mmi	15,00	€1,55	€23,25	11,74%
	D.0013.0010.0007	MANTO IMPERMEABILE	motri				
		MONOSTRATO CON FINIfaccia		2.00	£11 77	622.54	11,89%
	B.0001.0001.0001	superiore colore grigio naturale OPERAIO SPECIALIZZATO	quadri	2,00 1,0000	€11,77 €25,82	€23,54 €25,82	13,04%
	B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora ora	1,0000	€23,82 €24,19	€23,82 €24,19	12,22%
	B.0001.0001.0002 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€24,19 €21,97	€24,19 €32,96	16,65%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a	Ora	1,3000	£21,97	€32,90	10,0376
	B.0000.0011.0001	stima	cadauno	200,0000	€0,01	€2,00	1,01%
	B.0004.0001.0002	MACCHINARIO VARIO gia'	Cauauno	200,0000	€0,01	€2,00	1,0176
	B.0004.0001.0002	esistente in caRE ad ago a					
		immersione per calcestruzzi	ora	0,5000	€2,59	€1,30	0,66%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE	Ora	0,3000	€2,33	€1,50	0,0070
	D.0000.0013.0001	ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	210,0000	€0,01	€2,10	1,06%
		Prezzo per analisi	cadadiio	210,0000	60,01	€156,52	1,0070
		Spese generali		15,00%		€23,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€18,00	9,09%
		Sommano		10,0070		€198,00	3,0370
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€198,00	
		Riepilogo capitoli standard	55. pc			2233,00	
		Altro				€28,86	14,58%
		1 - MANODOPERA				€107,81	54,45%
		2 - MATERIALI				€16,05	8,11%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€3,01	1,52%
		4 - TRASPORTI				€0,64	0,32%
		5 - SPESE GENERALI				€23,48	11,86%
		6 - UTILI				€18,00	9,09%
		1				010,00	3,03/0
	I		I				

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
COP.PCC.01	compatto fumè dequivalente) dello raggi UV su entram profili in allumini sottostanti (vedere	opera di lastre in policarbonato lelle migliori marche (Lexan o spessore di 8 mm, protetto da abi i lati, dato in opera compresi i o di ancoraggio agli arcarecci Tavole C1, C2 e C3 di progetto) ni in comma, compresi i tagli a					
	misura, viterie com (2 accoppiate ogni	e da disegni e/o da scheda tecnica 50 cm), giunti di dilatazione e/o altro onere e magistero incluso.					
	policarbonato	Lastre in policarbonato compatto brunato, bronzato o fumè spessore 8 mm	m²	1,02	€75,00	€76,50	61,10%
	profili-policarb	Profili in in alluminio per accoppiameo, alveolare o					
	B.0001.0001.0002	compatto e/o metacrilato OPERAIO QUALIFICATO	m ora	1,05 0,0500	€16,00 €24,19	€16,80 €1,21	13,42% 0,97%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10	0,88%
	B.0001.0001.0004 B.0006.0015.0001	CAPO-SQUADRA IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	ora	0,0100	€26,41	€0,26	0,21%
	B.0006.0011.0001	corpo MATERIALI DI CONSUMO, a	cadauno	52,0000	€0,01	€0,52	0,42%
		stima Prezzo per analisi	cadauno	258,0000	€0,01	€2,58 €98,97	2,06%
		Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano		15,00% 10,00%		€14,85 €11,38 €125,20	11,86% 9,09%
		Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	m²			€125,20	
		Altro				€93,30	74,52%
		1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI				€2,57 €2,58	2,05% 2,06%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€2,58 €0,52	0,42%
		5 - SPESE GENERALI				€14,85	11,86%
		6 - UTILI				€11,38	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	1		I I		T	-	
COP.PLV.01	·	scita dei pluviali discendenti ai lati					
		pensilina posta all'ingresso					
	comprendente le se	_					
	- dissaldatura della	_					
		sicano a parete esistente;					
		uovo foro per l'uscita del nuovo					
	messicano a parete	; uovo messicano a parete;					
		naina di impermeabilizzazione con					
	guaina identica a qu	•					
	-	curve a 90°, a 45° e porzioni di					
		relloi esistenti e relativi ancoraggi;					
	·	pro preesistente sul cordolo di					
		or preesistente sui cordolo di					
	copertura.	npleto secondo le istruzioni della					
	•	i e secondo le tavole di progetto					
	ogni magistero inclu						
	ogiii illagistero illeit	130. 					
	B.0054.0001.0001	PLUVIALE IN PVC a sezione					
	D.0034.0001.0001	quadra, colohe e collari con					
		tassello sezione 80x80	metri	1,2500	€8,74	€10,93	11,41%
	D.0013.0010.0007	MANTO IMPERMEABILE	Incar	1,2300	CO,7 4	C10,55	11,4170
	2.0013.0010.0007	MONOSTRATO CON FINIfaccia	metri				
		superiore colore grigio naturale	quadri	1,00	€11,77	€11,77	12,28%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91	13,47%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10	12,63%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97	22,93%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a	l or u	1,0000	021,37	021,37	22,3370
	3.0000.0012.0001	stima	cadauno	200,0000	€0,01	€2,00	2,09%
	B.0004.0001.0002	MACCHINARIO VARIO gia'		_00,000	33,32	0_,00	_,0370
	3.0000002.0002	esistente in caRE ad ago a					
		immersione per calcestruzzi	ora	0,5000	€2,59	€1,30	1,36%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE	l or u	0,5000	02,33	01,50	1,5070
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	278,0000	€0,01	€2,78	2,90%
		Prezzo per analisi		,	,	€75,76	,
		Spese generali		15,00%		€11,36	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€8,71	9,09%
		Sommano		,		€95,83	•
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€95,83	
		Riepilogo capitoli standard				-	
		Altro				€17,98	18,76%
		1 - MANODOPERA				€51,34	53,57%
		2 - MATERIALI				€3,46	3,61%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€2,96	3,09%
		5 - SPESE GENERALI				€11,36	11,85%
		6 - UTILI				€8,71	9,09%
1		•				-	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
				T.			
DEM.01	compresa la malta de spessore fino a 7 cm l'avvicinamento al carico su automezz discarica autorizz smaltimento della	mento in piastrelle di ceramica, di allettamento e/sottofondo dello m, compresi i trasporti orizzontali, luogo di deposito provvisorio e il o. Esclusi solo il trasporto presso ata nonchè gli oneri dello stessa. Ogni altro onere e Valutata per l'effettiva superficie					
	B.0001.0001.0002 B.0001.0001.0003 B.0006.0015.0001	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO COMUNE IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	ora ora	0,2500 0,2500	€24,19 €21,97	€6,05 €5,49	36,67% 33,27%
	B.0006.0011.0001	corpo MATERIALI DI CONSUMO, a	cadauno	100,0000	€0,01	€1,00	6,06%
		stima Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore	cadauno	50,0000 15% 10%	€0,01	€0,50 €13,04 €1,96 €1,50	3,03% 11,88% 9,09%
		Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	m²			€16,50 €16,50	·
		1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI				€11,54 €0,50 €1,00 €1,96 €1,50	69,94% 3,03% 6,06% 11,88% 9,09%
DEM.03	laterizio, klinker, l'avvicinamento a escluso il trasporto l'eventuale onere autorizzato. Valuti rimossa: comprese	estimento in ceramica, listelli di e materiali simili, compreso luogo di deposito provvisorio, o a deposito o a rifiuto nonche' per il conferimento ad impianto ata per l' effettiva superficie e tutte le opere di protezione care qualsiasi danno all'ambiente					
	B.0001.0001.0003 B.0006.0015.0001 B.0006.0011.0001	OPERAIO COMUNE IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a MATERIALI DI CONSUMO, a Prezzo per analisi Spese generali	ora cadauno cadauno	0,3056 100,0000 50,0000	€21,97 €0,01 €0,01	€6,71 €1,00 €0,50 €8,21 €1,23	9,63% 4,82% 11,85%
		Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI	m²	10%		€0,94 €10,38 €10,38 €6,71 €0,50	9,06% 64,64% 4,82%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI				€1,00 €1,23 €0,94	9,63% 11,85% 9,06%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
DEM.04	Taglio a sezione o	bbligata o apertura in breccia di					
		da eseguire con idonei mezzi					
	_	ome prestabilite, compresi le					
	_	e notturne, gli accorgimenti atti a					
		ta' degli operai e di terzi, le					
		per puntellare o per presidiare					
		ati circostanti, l'innaffiamento e il					
	I .	su automezzo ed ogni onere e					
		e l'opera finita a regola d'arte.					
	-	o a deposito o a rifiuto nonche' per il conferimento ad impianto					
	· ·	ato per il volume effettivo di					
		tare ma comunque maggiore di					
	-	lo intervento: CON L'IMPIEGO DI					
		ANO O DI PICCOLI ATTREZZI					
		I (carotatrice, troncatrice con					
		trapano o simili) NON A					
	PERCUSSIONE.	trapane o simili, rest 7.					
	B.0012.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	metri				
			cubi	0,0005	€200,94	€0,10	0,02%
	B.0012.0001.0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI		ŕ	,	,	,
		spessore mm 40-50, larghezza	metri				
		18-25, lunghezza cm400	cubi	0,0003	€310,14	€0,09	0,02%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0100	€25,82	€0,26	0,05%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44	0,08%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	2,4000	€26,41	€63,38	11,33%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76	17,30%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64	47,15%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	0,09%
	B.0004.0014.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA					
		gia' esistentone potenza HP					
		160 con benna da 2,30 mc	ora	0,1200	€67,32	€8,08	1,45%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52	0,63%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a		350,0000	60.01	62.50	0.450/
	P 0006 0011 0001	corpo	cadauno	250,0000	€0,01	€2,50	0,45%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	100,0000	€0,01	€1,00	0,18%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€0,01 €21,97	€1,00 €1,76	0,18%
	2.0001.0001.0003	Prezzo per analisi	Ju	0,0800	€21,97	€1,70 €442,03	0,31/0
		Spese generali		15%		€66,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€50,83	9,09%
		Sommano		20,5		€559,16	3,0375
		Prezzo d'applicazione al	m³			€559,16	
		Riepilogo capitoli standard				, -	
		1 - MANODOPERA				€433,16	77,47%
		2 - MATERIALI				€3,58	0,64%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€5,27	0,94%
		5 - SPESE GENERALI				€66,30	11,86%
		6 - UTILI				€50,83	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	•						
DEM.06	Spicconatura di inte	onaco a vivo di muro, di spessore					
		npreso l'onere delle cautele da					
	adottare per l'	esecuzione a piccole zone e					
	•	superfici, l'adozione di tutti gli					
	_	a tutelare le parti escluse					
	•	evitare danni a strutture vicine, il					
		in basso, i trasporti orizzontali, il					
		o. escluso il trasporto a deposito o					
		e' l'eventuale onere per il					
		npianto autorizzato, valutato per					
	•	cie di disfacimento: intonaco					
	interno/esterno sin	o a 4 ml dal piano di appoggio I					
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3500	€24,19	€8,47	55,91%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a					
		stima	cadauno	200,0000	€0,01	€2,00	13,20%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	150,0000	€0,01	€1,50	9,90%
		Prezzo per analisi				€11,97	
		Spese generali		15%		€1,80	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€1,38	9,11%
		Sommano				€15,15	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€15,15	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€8,47	55,91%
		2 - MATERIALI				€2,00	13,20%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,50	9,90%
		5 - SPESE GENERALI				€1,80	11,88%
		6 - UTILI				€1,38	9,11%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
DEM.08	Rimozione di appai	recchi igienico sanitari sia ordinari					
	che per parzialmen	te abili comprese opere murarie di					
	demolizione esegu	ite a mano e con la massima					
	accuratezza, rimozi	one dei relativi accessori e staffe					
		he' i trasporti orizzontali, il carico					
		deposito provvisorio dei materiali					
	(ritenuti recuper						
		e/o di risulta), in apposito luogo					
	•	oo entro l'ambito del cantiere.					
	1	rto a deposito o a rifiuto, nonche'					
		per il conferimento ad impianto					
		ta per ogni singolo pezzo e per i					
		con cassetta, bidet, lavello, lavabo					
		anche se a colonna, orinatoio,					
	vuotatoio.	I					
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87	8,73%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4500	€24,19	€10,89	24,55%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89	22,30%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE		,	,	,	•
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	100,0000	€0,01	€1,00	2,25%
	B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI		-		·	
		complementari, a corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	1,13%
	TRAS.01	Trasporto ad impianto					
		autorizzato di msione dei					
		relativi oneri di smaltimento	m³	0,20	€38,07	€7,61	17,16%
	DISC.01	INDENNITA' DI CONFERIMENTO					
		A DISCARICAvamente					
		conferito, escluso il trasporto	m³	0,20	€6,50	€1,30	2,93%
		Prezzo per analisi				€35,06	
		Spese generali		15%		€5,26	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€4,03	9,09%
		Sommano				€44,35	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€44,35	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€30,84	69,54%
		2 - MATERIALI				€2,69	6,07%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,52	3,43%
		5 - SPESE GENERALI				€5,26	11,86%
		6 - UTILI				€4,03	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	•		•				
DEM.E.01	soffitto o a parete tutte le precauzior cose ed ogni altro finita a regola d'a orizzontali, il cario provvisorio dei mat e riservati all'amr apposito luogo indi cantiere. Compreso a rifiuto, nonch	recchio illuminante in genere (a) con relativi accessori, comprese ni per evitare danni a persone o magistero per consegnare l'opera rete, compresi inoltre i trasporti co su automezzo o il deposito eriali (ritenuti recuperabili dalla DL ministrazione e/o di risulta), in viduato all'uopo entro l'ambito del l'eventuale trasporto a deposito o e' l'eventuale onere per il mpianto autorizzato. Valutata per					
	B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0002 B.0001.0001.0003 B.0006.0015.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO COMUNE IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	ora ora ora	0,1000 0,2500 0,2500 50,0000	€25,82 €24,19 €21,97	€2,58 €6,05 €5,49	10,42% 24,42% 22,16% 2,02%
	B.0006.0015.0003 TRAS.01	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo Trasporto ad impianto	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	2,02%
	DISC.01	autorizzato di msione dei relativi oneri di smaltimento INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICAvamente	m³	0,10	€38,07	€3,81	15,38%
		conferito, escluso il trasporto Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore	m³	0,10 15% 10%	€6,50	€0,65 €19,58 €2,94 €2,25	2,62% 11,87% 9,08%
		Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI	cad			€24,77 €24,77 €17,22 €1,60 €0,77 €2,94 €2,25	69,52% 6,46% 3,11% 11,87% 9,08%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
DEM.I.01		si in ferro o alluminio, inclusa					
	l'eventuale parte	•					
		netti e avvolgibili, smuratura delle					
		li di tenuta ed eventuale taglio a					
	=	ementi. Compresi i trasporti					
		co su automezzo o il deposito					
	1 -	teriali (ritenuti recuperabili dalla					
		mministrazione), in apposito luogo o entro l'ambito del cantiere.					
	·	orto a deposito o a rifiuto e					
		per il conferimento a impianto					
	autorizzato.	per il comermento a impianto					
		erficie effettiva rimossa e per una					
	superficie fino a 3 m						
	Supernote into a 5 ii						
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16	11,04%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10	25,89%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,99	23,52%
	TRAS.01	Trasporto ad impianto					
		autorizzato di msione dei					
		relativi oneri di smaltimento	m³	0,15	€38,07	€5,71	12,22%
	DISC.01	INDENNITA' DI CONFERIMENTO					
		A DISCARICAvamente	_				
		conferito, escluso il trasporto	m³	0,15	€6,50	€0,98	2,10%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
	D 0006 0045 0003	corpo	cadauno	100,0000	€0,01	€1,00	2,14%
	B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI		100 0000	60.01	64.00	2 4 40/
		complementari, a corpo	cadauno	100,0000	€0,01	€1,00	2,14%
		Prezzo per analisi		1 50/		€36,94	11 060/
		Spese generali Utili dell'appaltatore		15% 10%		€5,54 €4,25	11,86% 9,09%
		Sommano		10%		€4,23 €46,73	5,05%
		Prezzo d'applicazione al	m²			€46,73	
		Riepilogo capitoli standard				2-10,73	
		1 - MANODOPERA				€32,89	70,38%
		2 - MATERIALI				€2,65	5,67%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,38	2,95%
		5 - SPESE GENERALI				€5,54	11,86%
		6 - UTILI				€4,25	9,09%
		•					

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
DEM.I.04	Rimozione di porta	interna o esterna in legno, inclusa					
	l'eventuale parte	•					
	•	tura delle grappe o dei tasselli di					
	tenuta ed eventual	e taglio a sezione degli elementi.					
	Compresi i trasport						
	-	ovvisorio dei materiali (ritenuti					
	•	.L. e riservati all'amministrazione),					
		ndividuato all'uopo entro l'ambito					
		o il trasporto a deposito o a rifiuto,					
		e onere per il conferimento a					
	•	to. Valutata per mq di superficie					
	del vano passante	1					
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58	13,49
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05	31,63
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49	28,70
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	2,61
	B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI					
		complementari, a corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	2,619
		Prezzo per analisi				€15,12	
		Spese generali		15%		€2,27	11,879
		Utili dell'appaltatore		10%		€1,74	9,109
		Sommano				€19,13	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€19,13	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€14,12	73,819
		2 - MATERIALI				€0,50	2,619
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,50	2,61
		5 - SPESE GENERALI				€2,27	11,87
		6 - UTILI				€1,74	9,10

AUT	TORIZZATA dei r	CONFERIMENTO A DISCARICA materiali demoliti, valutati per il nte conferito, escluso il trasporto					
B.00		INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICAvamente conferito, escluso il trasporto Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 2 - MATERIALI 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI	tonnella ta m³	1,0000 15% 10%	€6,50	€6,50 €6,50 €0,98 €0,75 €8,23 €8,23 €6,50 €0,98 €0,75	78,98% 11,91% 9,11% 78,98% 11,91% 9,11%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
ELE.E.01	ILLUMINAZIONE DI 1499/24 24W o funzionamento solo o a soffitto. Cor diffusore realizzat autoestinguente antingiallimento Compresi di cabla accumulatori ermet lampade LED 24W installato in opera,	e emergenza, con attacco a parete rpo, riflettore, portalampada e i in policarbonato infrangibile resistente alla fiamma, e completo di pittogrammi. aggio ed equipaggiamento, con cici ricaricabili in 12 h. completi di da 5600K. autonomia 8 ore. Dato compresi collegamenti materiali					
	accessori e complei eventuali opere mu	mentari per l'installazione, escluse rarie.					
	ele.e01	LAMPADA EMERGENZA A LED BEGHELLI 1499/24 24W INCASSO E PARETE LED	cad	1,00	€25,00	€25,00	35,71%
	A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6000	€21,97	€13,18	18,83%
	A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a		·			·
		corpo	cadauno	200,0000	€0,01	€2,00	2,86%
	B.0001.0001.0001 B.0006.0015.0003	OPERAIO SPECIALIZZATO ACCESSORI E MATERIALI	ora	0,4000	€25,82	€10,33	14,76%
		complementari, a corpo Prezzo per analisi	cadauno	483,0000	€0,01	€4,83 €55,34	6,90%
		Spese generali		15%		€8,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€6,36	9,09%
		Sommano				€70,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€70,00	
		Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA				€23,51	33,59%
		2 - MATERIALI				€23,31 €29,83	42,61%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€2,00	2,86%
		5 - SPESE GENERALI				€8,30	11,86%
		6 - UTILI				€6,36	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
ELE.LED.02	Fornitura e posa in	opera di plafoniera da plafond o					
	sospesa con cavett	i di sospensione equivalente tipo					
	Disano 744 LED Pa	inel o equivalente realizzata con					
	corpo e cornice	stampato ad iniezione in					
	policarbonato	bianco, infrangibile ed					
	autoestinguente. Di	iffusore estruso in tecnopolimero					
	opale ad alta trasn	nittanza. Cablaggio rapido, non è					
	necessario aprire	l'apparecchio. Prodotto in					
	conformità alle vige	enti norme EN60598-1 CEI 34-21,					
	protetti con il gra	ido di protezione IP20/IP43IK06					
	secondo le EN	60529. Installabili su superfici					
	normalmente infiar	nmabili. Tecnologia LED di ultima					
	generazione 4300lm	n - 4000K - CRI 80 - 29W (potenza					
	assorbita tot. 33V	V), vita utile 50.000h L80B20.					
	Classificazione risch	nio fotobiologico Gruppo esente.					
	Connessione rapida	con presa spina, non è necessario					
	aprire l'apparecchio	o. Nessuna manutenzione. Fattore					
	di abbagliamento U	IGR<19 in ogni situazione Fattore					
	di potenza >= 0.95.						
	Data in opera comp	resa di tutti i collegamenti elettrici					
	e ogni altro onere e	magistero.					
	led.02	Plafoniera da incasso tipo Disano					
		845n presa spina. Fattore di					
		potenza: 0,96	cad	1,00	€85,00	€85,00	49,71%
	A.0005.0016.0001(IMPIEGO DI PICCOLE					
	1)	ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	18,0000	€0,01	€0,18	0,11%
	D.0009.0011.0128	SOLA INSTALLAZIONE DI					
	(1)	APPARECCHIO DI Ii calpestio					
		Per due lampade da 35 W	cadauno	1,0000	€49,99	€49,99	29,23%
		Prezzo per analisi				€135,17	
		Spese generali		15%		€20,28	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€15,55	9,09%
		Sommano				€171,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€171,00	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€44,99	26,31%
		2 - MATERIALI				€90,00	52,63%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,18	0,11%
		5 - SPESE GENERALI				€20,28	11,86%
		6 - UTILI				€15,55	9,09%
		•				ŕ	•

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
ELE L ED 03 E	Manaian anana alla	vess FLETED 02 man la vensione	<u> </u>				
ELE.L.ED.02.E M	della plafoniera	voce ELE.LED.02 per la versione dotata di modulo di emergenza minuti e tempo di ricarica max 2					
	ore.	I					
	led.02.EM	Maggior onere alla voce led.02					
		per la0 minuti e tempo di					
		ricarica max 2 ore.	cad	1,00	€110,00	€110,00	79,05%
		Prezzo per analisi		450/		€110,00	11.000/
		Spese generali Utili dell'appaltatore		15% 10%		€16,50 €12,65	11,86% 9,09%
		Sommano		10%		€12,05 €139,15	3,0376
		Prezzo d'applicazione al	cad			€139,15	
		Riepilogo capitoli standard					
		2 - MATERIALI				€110,00	79,05%
		5 - SPESE GENERALI				€16,50	11,86%
		6 - UTILI				€12,65	9,09%
ELE.VER	VERIFICA, CONTI	ROLLO E IMPLEMENTAZIONE					
	DELL'IMPIANTO	ELETTRICO DELLA SCUOLA,					
		tti i controlli dei terminali, delle					
		sostituzione di eventuali parti non					
	_	o guaste e ogni altro onere e li, lavorazioni e forniture per dare					
	_	a norma. Compreso l'onere di					
	- I	elettriche e della certificazione di					
	conformità o DIRI	(Dichiarazione di Rispondenza)					
	dell'impianto eletti	rico della scuola ai sensi del D.M.					
	37/08. e di tutte le	norme CEI applicabili.					
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	25,0000	€21,97	€549,25	15,69%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60	22,13%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	30,0000	€24,19	€725,70	20,73%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	4.225,0000	€0,01	€42,25	1,21%
	B.0006.0011.0003	MATERIALI DI CONSUMO, a			55,5 =	- · · · / · · ·	_,,
		stima	cadauno	675,00	€1,00	€675,00	19,29%
		Prezzo per analisi				€2.766,80	
		Spese generali		15,00%		€415,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore Sommano		10,00%		€318,18 €3.500,00	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	cad			€3.500,00 €3.500,00	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€2.049,55	58,56%
		2 - MATERIALI				€675,00	19,29%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€42,25	1,21%
		5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI				€415,02 €318,18	11,86% 9,09%
		. O OTILI				€310,10	J,UJ/0

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
FCN.01	Compenso a corpo	o onnicomprensivo per lavori di					
	facchinaggio per il	traslocco all'interno di ambienti e					
	locali facenti parto	e del cantiere (esclusi trasporti					
	all'esterno della st	ruttura) di arredi quali scaffali,					
	tavoli, scrivanie, sec	die e in genere qualunque tipo di					
	arredo mobile comp	orendente:					
	-	degli armadi e scaffali del loro					
		parecchiature, giochi e giocattoli o					
	, , , ,	lunque tipo) e il deposito del					
	contenuto all'interno di appositi scatolonoi o casse numerate ed etichettate;						
		no di diverso locale appositamente					
	-	no dei locali degli arredi e del loro					
		so l'eventuale smontaggio degli					
	-						
	arredi che non dovessero essere trasportabili in piano smontati e/o non potessero attraversare le porte interne;						
	 -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli 						
	arredi compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati;						
	-						
		tutti gli ambienti d'origine e di					
	deposito.	II di ingresse area nor ettività					
	<u> </u>	III di ingresso, area per attività					
	libere.	1					
	D 0001 0001 0004/	CARO COLIADRA					
	B.0001.0001.0004(CAPO-SQUADRA	0.40	2.00	£26.41	£52.93	0.210/
	1)	ODEDAIO COMUNE	ora	2,00	€26,41	€52,82	9,31%
		OPERAIO COMUNE		10.00	624.07	6205.46	CO 740/
	1)	,	ora	18,00	€21,97	€395,46	69,74%
		Prezzo per analisi		45.000/		€448,28	44.060/
		Spese generali		15,00%		€67,24	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€51,55	9,09%
		Sommano				€567,07	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€567,07	
		Riepilogo capitoli standard					
		Altro				€448,28	79,05%
		5 - SPESE GENERALI				€67,24	11,86%
		6 - UTILI				€51,55	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
FCN.02	facchinaggio per il locali facenti parte all'esterno della si tavoli, scrivanie, sei arredo mobile comp - lo svuotamento contenuto (libri app contenuto di qua contenuto all'internumerate ed etiche - trasporto all'internindividuato all'internindividuato all'intercontenuto compre arredi che non dove smontati e/o non interne; -protezione di tutti teli in nylon; - ricollocamento riposizione indicata di arredi compreso il inscatolato, compre arredi precedentem - pulizia finale di deposito.	degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte gli arredi e del loro contenuto con nella posizione originale o altra lalla direzione dei lavori di tutti gli loro contenuto precedentemente eso l'eventuale rimontaggio degli					
	B.0001.0001.0004(1) B.0001.0001.0003(1)	CAPO-SQUADRA OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI	ora ora corpo	2,00 8,00 15,00% 10,00%	€26,41 €21,97	€52,82 €175,76 €228,58 €34,29 €26,29 €289,16 €289,16 €228,58 €34,29 €26,29	18,27% 60,78% 11,86% 9,09% 79,05% 11,86% 9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

chinaggio per il tali facenti parte esterno della stroli, scrivanie, secondo svuotamento estenuto (libri appotenuto di qual entenuto all'intermerate ed etiche essporto all'intermento compresedi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti gali facenti elemento di tutti gotto dell'intermento compresedi che non dove ontati e/o non erne;	degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse					
chinaggio per il tali facenti parte esterno della stroli, scrivanie, secondo svuotamento estenuto (libri appotenuto di qual entenuto all'intermerate ed etiche essporto all'intermento compresedi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti gali facenti elemento di tutti gotto dell'intermento compresedi che non dove ontati e/o non erne;	traslocco all'interno di ambienti e e del cantiere (esclusi trasporti truttura) di arredi quali scaffali, die e in genere qualunque tipo di prendente: degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ali facenti parte esterno della sti oli, scrivanie, secedo mobile compo svuotamento ntenuto (libri appotenuto all'intermerate ed eticherasporto all'intermitenuto compresedi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti gesterno del tutti gotto.	e del cantiere (esclusi trasporti truttura) di arredi quali scaffali, die e in genere qualunque tipo di prendente: degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o dunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
esterno della stroli, scrivanie, sec edo mobile compo o svuotamento ntenuto (libri app ntenuto di qual ntenuto all'intern merate ed etiche asporto all'intern lividuato all'intern ntenuto comprese edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	cruttura) di arredi quali scaffali, die e in genere qualunque tipo di prendente: degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
roli, scrivanie, sec edo mobile comp o svuotamento ntenuto (libri app ntenuto all'intern merate ed eticher rasporto all'intern lividuato all'intern ntenuto compresedi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	die e in genere qualunque tipo di prendente: degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
edo mobile compo svuotamento ntenuto (libri appotenuto di qual ntenuto all'interressporto all'interressporto all'interresiduato all'interrestenuto compresedi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti possible.	degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
o svuotamento ntenuto (libri appintenuto di qual ntenuto all'internimerate ed etiche asporto all'internividuato all'internitenuto compresedi che non dove ontati e/o non erne;	degli armadi e scaffali del loro parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ntenuto (libri app ntenuto di qual ntenuto all'intern merate ed eticher asporto all'intern lividuato all'intern ntenuto compres edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti	parecchiature, giochi e giocattoli o lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ntenuto di qual ntenuto all'interne merate ed eticherasporto all'interne lividuato all'interne edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti prene	lunque tipo) e il deposito del no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ntenuto all'intern merate ed eticher asporto all'intern lividuato all'intern ntenuto compres edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	no di appositi scatolonoi o casse ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
merate ed eticher asporto all'intern lividuato all'intern ntenuto compres edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	ttate; no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
asporto all'intern lividuato all'intern ntenuto compres edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	no di diverso locale appositamente no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
lividuato all'interi ntenuto compres edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti i	no dei locali degli arredi e del loro so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ntenuto compresediche non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	so l'eventuale smontaggio degli essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
edi che non dove ontati e/o non erne; otezione di tutti p	essero essere trasportabili in piano potessero attraversare le porte					
ontati e/o non erne; otezione di tutti ¡	potessero attraversare le porte					
erne; otezione di tutti :						
otezione di tutti	gli arredi e del loro contenuto con					
	gli arredi e del loro contenuto con					
i in nylon:						
teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro contenuto precedentemente						
-						
-						
	e Didattiche comprensive di area					
•						
0001.0001.0004(CAPO-SQUADRA					
		ora	2,00	€26,41	€52,82	9,31%
0001.0001.0003(OPERAIO COMUNE					
		ora	18,00	€21,97	•	69,74%
	•				-	
						11,86%
	F 7		10,00%			9,09%
		corpo			€567,07	
	Altro				€448,28	79,05%
					€67,24	11,86%
	6 - UTILI				€51,55	9,09%
i ((() () () () () ()	icollocamento risizione indicata di edi compreso il catolato, compredi precedentemi di posito. Ibiente tipo: Aulività pratiche (au 001.0001.0004(icollocamento nella posizione originale o altra sizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli edi compreso il loro contenuto precedentemente catolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli edi precedentemente smontati; inulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di posito. Ibiente tipo: Aule Didattiche comprensive di area ività pratiche (aule A, B e C). CAPO-SQUADRA O01.0001.0003(OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	in nylon; icollocamento nella posizione originale o altra sizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli edi compreso il loro contenuto precedentemente catolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli edi precedentemente smontati; inulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di posito. ibiente tipo: Aule Didattiche comprensive di area ività pratiche (aule A, B e C). CAPO-SQUADRA OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 5 - SPESE GENERALI	in nylon; icollocamento nella posizione originale o altra sizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli edi compreso il loro contenuto precedentemente catolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli edi precedentemente smontati; sulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di posito. sibiente tipo: Aule Didattiche comprensive di area ività pratiche (aule A, B e C). 001.0001.0004(CAPO-SQUADRA OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 5 - SPESE GENERALI	in nylon; icollocamento nella posizione originale o altra sizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli edi compreso il loro contenuto precedentemente catolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli edi precedentemente smontati; ulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di posito. dibiente tipo: Aule Didattiche comprensive di area ività pratiche (aule A, B e C). 001.0001.0004(CAPO-SQUADRA OPERAIO COMUNE Ora 18,00 €21,97 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 5 - SPESE GENERALI	in nylon; icollocamento nella posizione originale o altra sizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli edi compreso il loro contenuto precedentemente catolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli edi precedentemente smontati; iulizia finale di tutti gli ambienti d'origine e di posito. ibiente tipo: Aule Didattiche comprensive di area ività pratiche (aule A, B e C). 001.0001.0004(CAPO-SQUADRA ora 2,00 €26,41 €52,82 001.0001.0003(OPERAIO COMUNE ora 18,00 €21,97 €395,46 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro S - SPESE GENERALI et 448,28 €67,24

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
FCN.04		o onnicomprensivo per lavori di					
		traslocco all'interno di ambienti e					
		e del cantiere (esclusi trasporti					
		truttura) di arredi quali scaffali,					
		die e in genere qualunque tipo di					
	arredo mobile comp						
	- lo svuotamento	degli armadi e scaffali del loro					
	contenuto (libri app	parecchiature, giochi e giocattoli o					
	contenuto di qua	lunque tipo) e il deposito del					
	contenuto all'interi	no di appositi scatolonoi o casse					
	numerate ed etiche	ttate;					
	- trasporto all'interr	no di diverso locale appositamente					
	individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli arredi che non dovessero essere trasportabili in piano						
	smontati e/o non	potessero attraversare le porte					
	interne;						
	-protezione di tutti	gli arredi e del loro contenuto con					
	teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli arredi precedentemente smontati;						
	- pulizia finale di	tutti gli ambienti d'origine e di					
	deposito.						
	Ambiente tipo: Aula	Didattica piccola (Aula D).					
	B.0001.0001.0004(CARO SOLIADRA					
	1)	CAPO-SQUADRA	ora	2,00	€26,41	€52,82	10,33%
	B.0001.0001.0003(OPERAIO COMUNE	ora	2,00	€20,41	€32,62	10,33/0
		OPERAIO COMONE	ora	16.00	€21,97	€351,52	68,72%
	1)	Prezzo per analisi	ora	16,00	€21,97	€331,32 €404,34	00,72%
		1		15 00%		,	11 060/
		Spese generali Utili dell'appaltatore		15,00% 10,00%		€60,65 €46,50	11,86% 9,09%
		1		10,00%			9,09%
		Sommano Drozzo d'applicazione al	corno			€511,49	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€511,49	
		Riepilogo capitoli standard				6404.34	70.050/
		Altro				€404,34 €60.65	79,05%
		5 - SPESE GENERALI				€60,65	11,86%
		6 - UTILI				€46,50	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
				 			
FCN.05		o onnicomprensivo per lavori di					
		traslocco all'interno di ambienti e					
	•	e del cantiere (esclusi trasporti					
		ruttura) di arredi quali scaffali,					
		die e in genere qualunque tipo di					
	arredo mobile comp						
		degli armadi e scaffali del loro					
	, , ,	parecchiature, giochi e giocattoli o					
		lunque tipo) e il deposito del					
		no di appositi scatolonoi o casse					
	numerate ed etiche	ttate;					
	- trasporto all'interno di diverso locale appositamente individuato all'interno dei locali degli arredi e del loro contenuto compreso l'eventuale smontaggio degli						
		essero essere trasportabili in piano					
	smontati e/o non potessero attraversare le porte						
	interne;						
	 -protezione di tutti gli arredi e del loro contenuto con teli in nylon; - ricollocamento nella posizione originale o altra posizione indicata dalla direzione dei lavori di tutti gli arredi compreso il loro contenuto precedentemente inscatolato, compreso l'eventuale rimontaggio degli 						
	arredi precedentem	ente smontati;					
	- pulizia finale di deposito.	tutti gli ambienti d'origine e di					
	Ambiente tipo: Bagi	ni e antibagni					
1	B.0001.0001.0004(CAPO-SQUADRA					
	1)		ora	1,00	€26,41	€26,41	10,33%
		OPERAIO COMUNE		,	,	,	,
	1)		ora	8,00	€21,97	€175,76	68,72%
		Prezzo per analisi				€202,17	
		Spese generali		15,00%		€30,33	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€23,25	9,09%
		Sommano		·		€255,75	•
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€255,75	
		Riepilogo capitoli standard	·			,	
		Altro				€202,17	79,05%
		5 - SPESE GENERALI				€30,33	11,86%
		6 - UTILI				€23,25	9,09%
		•					

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
			ı		ı		
IDR.01		ALIMENTAZIONE (acqua calda e					
		RICO di un singolo apparecchio					
		dato finito in opera all'interno del					
		erficie complessiva < di 50 mq).					
		PER L'ACQUA FREDDA: linea di					
	_	dal collettore complanare					
	• •	itario con tubazioni multistrato in					
	•	to e alluminio DN 16x2 coibentato					
		equivalente. b) PER L'ACQUA					
	CALDA: linea di						
		punto di utilizzo il tutto realizzato					
		cistrato in polietilene reticolato e					
		coibentato a norma L.373,. c) PER					
	- I	a parte della tubazione diametro					
	•	ccordo alla colonna di scarico piu'					
	•	ıbazioni da 32-40-50 mm,					
		utilizzo al predetto raccordo, il					
		n tubazione in PVC tipo Nipren,					
	Geberit a saldare o	-					
	-	li di consumo, pezzi speciali,					
	·	a di tracce al grezzo, assistenze					
		ollettori complanari, raccorderia e					
		tercettazione e filtri e ogni altro					
		tero.Esclusa solo fornitura e					
	con relative rubinet	tari o degli apparecchi utilizzatori					
	con relative rubinet	lene e raccordene.					
	B.0030.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE					
	B.0030.0003.0001	COMPLANARE, in ott in metallo					
		zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2	cadauno	1,0000	€23,95	€23,95	13,70%
	B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16,	Cadadilo	1,0000	£23,33	623,33	13,7070
	B.0030.0002.0011	attacchi F/Fdiam 3/4"" - 20 mm	cadauno	0,2000	€6,01	€1,20	0,69%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE	cadadiio	0,2000	60,01	C1,20	0,0370
	B.0000.0013.0001	ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	0,29%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cadauno	250,0000	€0,01	€2,50	1,43%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,20	€25,82	€5,16	2,95%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,20	€24,19	€4,84	2,77%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20	1,26%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,05	€26,41	€1,32	0,76%
	idr.21	Raccorderia varia a pressare per	o.u	0,03	020,11	01,52	0,7070
	101.22	tubazione in multistrato.	cad	5,00	€1,75	€8,75	5,01%
	idr.20.16.2	Tubazione multistrato realizzata		3,00	02,70	33,73	3,02,0
	10112012012	in trlato PE-Xc, coibentato					
		diametro 16x2mm.	m	20,00	€1,48	€29,60	16,93%
	idr.20.20.2	Tubazione multistrato realizzata		_0,00	01, 10	3_3,00	20,5575
		in trlato PE-Xc, coibentato					
		diametro 20x2mm.	m	10,00	€2,05	€20,50	11,73%
	D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN		10,00	0_,00	5_5,55	22,7070
		OPERA SOTTOTpo o a					
		pavimento FI e 40 mm, spessore					
		3	metri	1,5000	€16,61	€24,92	14,26%
	D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN		_,5555		, 	.,_0,3
		OPERA SOTTOTo o a					
		pavimento FI e 100 mm,					
		spessore 3	metri	0,3000	€42,47	€12,74	7,29%
		Prezzo per analisi		2,3000	5, . ,	€138,18	.,_5,5

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
IDR.01.WC	PUNTO IDRICO DI A	ALIMENTAZIONE E DI SCARICO per					
	WC, dato finito in	opera all'interno del locale servizi					
	(superficie comples	siva < di 50 mq). Completo di: a)					
	PER L'ACQUA FRE	DDA: linea di collegamento dal					
	collettore complan	are all'apparecchio sanitario con					
	tubazioni multistra	ato in polietilene reticolato e					
		2 coibentato a norma L.373, o					
	equivalente. b) PE	R GLI SCARICHI: quota parte della					
	tubazione, diametro	o 90-100-120 mm, di raccordo alla					
	colonna di scarico	piu' prossima. Compresi materiali					
	di consumo, pezzi	speciali, apertura e chiusura di					
	_	sistenze murarie nonche' eventuali					
	collettori compl						
		mpresa inoltre la fornitura e posa					
	-	etta di scarico a murare incassata					
	•	eberit o equivalente. Esclusa solo					
	_	gio dei sanitari o degli apparecchi					
		tive rubinetterie e raccorderie.					
	*	DA PIU' SCARICO con tubazioni di					
		istrato in polietilene reticolato e					
	alluminio e scarichi	in PVC					
	B.0030.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE					
		COMPLANARE, in ott in metallo					
		zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2	cadauno	0,5000	€23,95	€11,98	4,66%
	B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16,					
		attacchi F/Fdiam 3/4"" - 20 mm	cadauno	0,1000	€6,01	€0,60	0,23%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	10,0000	€0,01	€0,10	0,04%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cadauno	500,0000	€0,01	€5,00	1,95%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,20	€25,82	€5,16	2,01%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,20	€24,19	€4,84	1,88%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€21,97	€2,20	0,86%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,05	€26,41	€1,32	0,51%
	idr.22	Cassetta di scarico a murare tipo					
		Geberit UNICA+	cad	1,00	€117,00	€117,00	45,52%
	idr.21	Raccorderia varia a pressare per	_				
		tubazione in multistrato.	cad	2,50	€1,75	€4,38	1,70%
	idr.20.16.2	Tubazione multistrato realizzata					
		in trlato PE-Xc, coibentato		40.00	64.46	64.4.00	
		diametro 16x2mm.	m	10,00	€1,48	€14,80	5,76%
	idr.20.20.2	Tubazione multistrato realizzata					
		in trlato PE-Xc, coibentato		2.00		24.40	4 600/
	D 0040 0007 0050	diametro 20x2mm.	m	2,00	€2,05	€4,10	1,60%
	D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN					
		OPERA SOTTOTpo o a					
		pavimento FI e 40 mm, spessore					
		3	metri	1,5000	€16,61	€24,92	9,69%
	D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN					
		OPERA SOTTOTo o a					
		pavimento FI e 100 mm,		0.4555	245	25.55	2 6==1
		spessore 3	metri	0,1600	€42,47	€6,80	2,65%
		Prezzo per analisi				€203,20	
		Spese generali		15%		€30,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€23,37	9,09%
		Sommano				€257,05	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard Altro 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI	cad			€257,05 €140,28 €37,59 €24,36 €0,75 €0,04 €30,48 €23,37	54,57% 14,62% 9,48% 0,29% 0,02% 11,86% 9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
IDR.02	PUNTO IDRICO DI	ALIMENTAZIONE di un singolo					
	apparecchio scaldaa	acqua (scaldino o caldaia a gas e/o					
	scaldaacqua elettric	co) dato finito in opera all'interno					
	del locale servizi	. Completo di: a) PER L'ACQUA					
	FREDDA: linea d	i collegamento dal collettore					
	complanare all'app	arecchio sanitario con tubazioni					
	multistrato in polic	etilene reticolato e alluminio DN					
	16x2 coibentato a r	orma L.373, o equivalente. b) PER					
	L'ACQUA CALDA: lir	nea di collegamento dal collettore					
	1	punto di utilizzo il tutto realizzato					
		istrato in polietilene reticolato e					
		2 coibentato a norma L.373,.					
	-	li di consumo, pezzi speciali,					
	· ·	a di tracce al grezzo, assistenze					
		ollettori complanari, raccorderia e					
		ercettazione e filtri e ogni altro					
	onere ve magistero						
		ra e montaggio dei sanitari o degli tori con relative rubinetterie e					
	raccorderie.	ton con relative rubinetterie e					
	raccordene.	I					
	B.0030.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE					
	5.0030.0003.0001	COMPLANARE, in ott in metallo					
		zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2	cadauno	1,0000	€23,95	€23,95	21,60%
	B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16,		,	,	,	,
		attacchi F/Fdiam 3/4"" - 20 mm	cadauno	0,2000	€6,01	€1,20	1,08%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	0,45%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cadauno	350,0000	€0,01	€3,50	3,16%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,15	€25,82	€3,87	3,49%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,15	€24,19	€3,63	3,27%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,05	€21,97	€1,10	0,99%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,05	€26,41	€1,32	1,19%
	idr.21	Raccorderia varia a pressare per					
		tubazione in multistrato.	cad	5,00	€1,75	€8,75	7,89%
	idr.20.16.2	Tubazione multistrato realizzata					
		in trlato PE-Xc, coibentato diametro 16x2mm.		20.00	£1 40	620.60	26 600/
	idr.20.20.2	Tubazione multistrato realizzata	m	20,00	€1,48	€29,60	26,69%
	101.20.20.2	in trlato PE-Xc, coibentato					
		diametro 20x2mm.	m	5,00	€2,05	€10,25	9,24%
		Prezzo per analisi		3,00	02,03	€87,67	J,27/0
		Spese generali		15%		€13,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€10,08	9,09%
		Sommano				€110,90	•
		Prezzo d'applicazione al	cad			€110,90	
		Riepilogo capitoli standard					
		Altro				€48,60	43,82%
		1 - MANODOPERA				€9,92	8,94%
		2 - MATERIALI				€28,65	25,83%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,50	0,45%
		5 - SPESE GENERALI				€13,15	11,86%
		6 - UTILI				€10,08	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
IDR.03	PUNTO IDRICO DI A	ALIMENTAZIONE (acqua fredda) E					
	DI SCARICO di u	n singolo apparecchio igienico-					
	sanitario, dato fini	to in opera all'interno del locale					
	servizi (superficie co	omplessiva < di 50 mq). Completo					
	di: a) PER L'ACQUA	FREDDA: linea di collegamento dal					
	collettore complan	are all'apparecchio sanitario con					
		ato in polietilene reticolato e					
		2 coibentato a norma L.373, o					
		R GLI SCARICHI: quota parte della					
		o 100-120 mm, di raccordo alla					
		piu' prossima e tubazioni da 32-40-					
		recchio di utilizzo al predetto					
		alizzato con tubazione in PVC tipo					
		Ildare o equivalente.					
	•	li di consumo, pezzi speciali,					
		a di tracce al grezzo, assistenze ellettori complanari, raccorderia e					
		ercettazione e filtri e ogni altro					
		tero.Esclusa solo fornitura e					
	_	tari o degli apparecchi utilizzatori					
	con relative rubinet						
	B.0030.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE					
		COMPLANARE, in ott in metallo					
		zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2	cadauno	1,0000	€23,95	€23,95	17,28%
	B.0030.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16,					
	D 0005 0045 0004	attacchi F/Fdiam 3/4"" - 20 mm	cadauno	0,2000	€6,01	€1,20	0,87%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a		F0 0000	60.01	60.50	0.26%
	D 0006 0013 0001	CNEDIVARIA estima	cadauno	50,0000	€0,01	€0,50	0,36%
	B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cadauno	250,0000	€0,01	€2,50	1,80%
	B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0002	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO QUALIFICATO	ora ora	0,15 0,15	€25,82 €24,19	€3,87 €3,63	2,79% 2,62%
	B.0001.0001.0002 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€24,19 €21,97	€3,03 €1,10	0,79%
	B.0001.0001.0003	CAPO-SQUADRA	ora	0,05	€21,97 €26,41	€1,10 €1,32	0,75%
	idr.21	Raccorderia varia a pressare per	Ora	0,03	620,41	61,32	0,5570
	101.21	tubazione in multistrato.	cad	5,00	€1,75	€8,75	6,31%
	idr.20.16.2	Tubazione multistrato realizzata	caa	3,00	01,73	65,75	0,3170
		in trlato PE-Xc, coibentato					
		diametro 16x2mm.	m	10,00	€1,48	€14,80	10,68%
	idr.20.20.2	Tubazione multistrato realizzata		,	,	,	•
		in trlato PE-Xc, coibentato					
		diametro 20x2mm.	m	5,00	€2,05	€10,25	7,40%
	D.0010.0007.0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN					
		OPERA SOTTOTpo o a					
		pavimento FI e 40 mm, spessore					
		3	metri	1,5000	€16,61	€24,92	17,98%
	D.0010.0007.0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN					
		OPERA SOTTOTo o a					
		pavimento FI e 100 mm,					
		spessore 3	metri	0,3000	€42,47	€12,74	9,19%
		Prezzo per analisi				€109,53	
		Spese generali		15%		€16,43	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€12,60	9,09%
		Sommano				€138,56	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€138,56	
		Riepilogo capitoli standard					

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	Altro 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI				€33,80 €39,04 €35,35 €1,16 €0,04 €16,43 €12,60	24,39% 28,18% 25,51% 0,84% 0,03% 11,86% 9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

INF.F.01	SERRAMENTO MON	NOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI					
	DI ALLUMINIO	ANODIZZATO CON PROFILI,					
		OSTRUZIONE IDENTICO A QUELLO					
		SCUOLA, a taglio termico, con colori RAL identico a quello					
		o da una portafinestra a un'anta					
		mpleta di guarnizioni a tutto giro					
		ori di movimento (minimo quattro					
		serie pesante) e chiusura con					
	serratura tipo Yale	e maniglione antipanico e di una					
	porzione fissa a bai	ndiera. Dato in opera compreso il					
		ico da fissare alle murature con					
		incato, vetrocamera costituito da					
		etro antinfortunistico 6/7mm + 12					
		empimento argon + vetro 6/7 mm					
	basso emissivo.	onoro murario o la registrazione					
	dell'infisso.	e opere murarie e la registrazione					
		sere certificato e conforme alla					
		n materia di trasmittanza termica,					
	_	, e isolamento acustico.					
	1 -	quanto riportato nell'abaco degli					
	infissi, per infisso T	TPO F1 - dimensioni complessive					
	foro finestra esterno	o 120x2.35+95x1.40cm.					
	00: 604 4						
	00.inf.01.A	Infisso in profilati estrusi di					
		allumibilità all'aria, e isolamento acustico.	ma	4,20	€300,00	€1.260,00	62,89%
	00.inf.01.B	Controtelaio monoblocco	mq	4,20	€300,00	€1.200,00	02,03/0
	00.1111.01.15	metallico da fmurature con					
		zanche in acciaio zincato.	mq	4,20	€20,00	€84,00	4,19%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta	'	,	,	,	,
		da cementodi cemento R 32.5	metri				
		per mc 1.00 di sabbia	cubi	0,0400	€156,14	€6,25	0,31%
	B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassoni di carico					
	D 0005 0044 0003	e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,10	€45,88	€4,59	0,23%
	B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a	andauna	160.07	£1 00	£160.07	0.420/
	B.0001.0001.0004	stima CAPO-SQUADRA	cadauno ora	168,87 0,1000	€1,00 €26,41	€168,87 €2,64	8,43% 0,13%
	B.0001.0001.0004 B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2000	€20,41 €25,82	€2,04	1,55%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36	1,32%
					,	, -	,
		Prezzo per analisi				€1.583,69	
		Spese generali		15%		€237,55	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€182,12	9,09%
		Sommano				€2.003,36	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€2.003,36	
		Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA				€64,31	3,21%
		2 - MATERIALI				€04,31 €1.517,60	75,75%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1.517,00 €1,58	0,08%
		4 - TRASPORTI				€1,38	0,03%
		5 - SPESE GENERALI				€237,55	11,86%
		6 - UTILI				€182,12	9,09%
		·				<u> </u>	

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
INF.P.01	PORTA INTERNA T	AMBURATA AD ANTA CIECA cm					
		anta mobile cieca con una					
	-	spessore finito di mm 36/38 circa,					
	_	telaiatura in legno di abete con					
		n corrispondenza della serratura, pannelli fibrolegnosi rivestiti in					
	-	struttura alveolare a celle					
		ati di battuta a braghettone con					
		di essenza dura. Telaio in listellare					
	impiallacciato della	sezione di mm 105x40 circa con					
	apposite fresature	per l'aletta dei coprifili e per					
		la guarnizione di battuta. Coprifili					
	-	acciato della sezione di mm 70x10					
	· ·	il fissaggio sul telaio. Tre robuste					
	· ·	acciaio bronzato. Chiusura con					
	•	. Maniglia in alluminio bronzato. parti in legno al poliuretano					
		ra opaca previa carteggiatura. La					
		a e' riferita alla luce netta di					
	-	opera completa di controtelaio in					
		e murature con zanche in acciaio					
	zincato, compreso I	e opere murarie e la registrazione					
	_	altro onere e magistero. Il tutto					
	•	oortato nell'abaco degli infissi, per					
	infisso TIPO P1.	I					
	B.0058.0001.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA					
		AD ANTA CIECA riferita alla					
		luce netta di passaggio.	cadauno	1,0000	€265,77	€265,77	56,83%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta					
		da cementodi cemento R 32.5					
		per mc 1.00 di sabbia	cubi	0,0126	€156,14	€1,97	0,42%
	B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,08	€45,88	€3,67	0,78%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€43,88 €21,97	€5,67 €6,59	1,41%
	B.0001.0001.0003	CAPO-SQUADRA	ora	1,3000	€26,41	€34,33	7,34%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2000	€25,82	€30,98	6,62%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36	5,64%
		Prezzo per analisi				€369,67	
		Spese generali		15%		€55,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€42,51	9,09%
		Sommano				€467,63	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€467,63	
		Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA				€108,06	23,11%
		2 - MATERIALI				€108,06 €259,55	55,50%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€239,33 €1,95	0,42%
		4 - TRASPORTI				€0,06	0,01%
		5 - SPESE GENERALI				€55,45	11,86%
		6 - UTILI				€42,51	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
INF.P.02	PORTA INTERNA T	AMBURATA AD ANTA CIECA cm					
		anta mobile cieca con una					
		spessore finito di mm 36/38 circa,					
	_	telaiatura in legno di abete con					
		n corrispondenza della serratura,					
	•	pannelli fibrolegnosi rivestiti in					
		struttura alveolare a celle					
		ati di battuta a braghettone con					
		di essenza dura. Telaio in listellare sezione di mm 105x40 circa con					
	•	per l'aletta dei coprifili e per					
		la guarnizione di battuta. Coprifili					
		acciato della sezione di mm 70x10					
	-	il fissaggio sul telaio. Tre robuste					
		acciaio bronzato. Chiusura con					
	-	nt. Maniglia in alluminio bronzato.					
	•	parti in legno al poliuretano					
		ra opaca previa carteggiatura. La					
		a e' riferita alla luce netta di					
	•	opera completa di controtelaio in					
	abete da fissare all	e murature con zanche in acciaio					
	zincato, compreso I	e opere murarie e la registrazione					
	dell'infisso, e ogni	altro onere e magistero. Il tutto					
	secondo quanto rip	ortato nell'abaco degli infissi, per					
	infisso TIPO P2.	1					
	B.0058.0001.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA					
	2.0000.0002.0002	AD ANTA CIECA riferita alla					
		luce netta di passaggio.	cadauno	0,9500	€265,77	€252,48	56,00%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta		3,3333	0_00,77	0202,10	30,0070
		da cementodi cemento R 32.5	metri				
		per mc 1.00 di sabbia	cubi	0,0126	€156,14	€1,97	0,44%
	B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con		,	,	ŕ	,
		autocarro a cassoni di carico					
		e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,08	€45,88	€3,67	0,81%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59	1,46%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	1,3000	€26,41	€34,33	7,62%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2000	€25,82	€30,98	6,87%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36	5,85%
		Prezzo per analisi				€356,38	
		Spese generali		15%		€53,46	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€40,98	9,09%
		Sommano				€450,82	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€450,82	
		Riepilogo capitoli standard					00.0==:
		1 - MANODOPERA				€107,70	23,89%
		2 - MATERIALI				€246,68	54,72%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,89	0,42%
		4 - TRASPORTI				€0,06	0,01%
		5 - SPESE GENERALI				€53,46	11,86%
		6 - UTILI				€40,98	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	_						
INF.P.03		AMBURATA AD ANTA CIECA cm					
		anta mobile cieca con una					
		spessore finito di mm 36/38 circa,					
	_	telaiatura in legno di abete con					
		n corrispondenza della serratura, annelli fibrolegnosi rivestiti in					
	·	struttura alveolare a celle					
		ati di battuta a braghettone con					
		di essenza dura. Telaio in listellare					
		sezione di mm 105x40 circa con					
	•	per l'aletta dei coprifili e per					
		la guarnizione di battuta. Coprifili					
		cciato della sezione di mm 70x10					
	circa con alette per	il fissaggio sul telaio. Tre robuste					
	cerniere tipo in	acciaio bronzato. Chiusura con					
	·	nt. Maniglia in alluminio bronzato.					
		parti in legno al poliuretano					
		ra opaca previa carteggiatura. La					
		a e' riferita alla luce netta di					
		opera completa di controtelaio in					
		e murature con zanche in acciaio					
	-	e opere murarie e la registrazione					
	_	altro onere e magistero. Il tutto portato nell'abaco degli infissi, per					
	infisso TIPO P3.	ortato nell'abaco degli lillissi, per					
	1111330 111 0 1 3.						
	B.0058.0001.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA					
		AD ANTA CIECA riferita alla					
		luce netta di passaggio.	cadauno	0,8000	€265,77	€212,62	53,10%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta					
		da cementodi cemento R 32.5	metri				
		per mc 1.00 di sabbia	cubi	0,0126	€156,14	€1,97	0,49%
	B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassoni di carico					
		e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,08	€45,88	€3,67	0,92%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59	1,65%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	1,3000	€26,41	€34,33	8,57%
	B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0003	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€25,82 €21,97	€30,98 €26,36	7,74% 6,58%
	B.0001.0001.0003	Prezzo per analisi	ora	1,2000	€21,97	€20,30 €316,52	0,36%
		Spese generali		15%		€47,48	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€36,40	9,09%
		Sommano				€400,40	2,20,0
		Prezzo d'applicazione al	cad			€400,40	
		Riepilogo capitoli standard				•	
		1 - MANODOPERA				€106,62	26,63%
		2 - MATERIALI				€208,06	51,96%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,73	0,43%
		4 - TRASPORTI				€0,06	0,01%
		5 - SPESE GENERALI				€47,48	11,86%
		6 - UTILI				€36,40	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 ora 1,2000 €21,97 €6,59 1,41 €34,33 7,34 G.0001.0001.0001 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 fora fora fora fora fora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 fora fora fora fora fora fora fora fora	Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
90x130 avente: antal mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'inteliatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a bragelterone con inserti in massello di essenza dura. Telalo in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'allogiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telalo. Tre robuste cerniere tipo in accialo bronzato. Chiustura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferti alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelalo in abete da fissare alle murature con zanche in accialo zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riporato nell'abaco degli infisso, per infisso TIPO P4. 8.0058.0001.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CICCA (riferita alla luce netta di passaggio. 8.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento 8 3.5 per me 1.00 di sabbia TRASPORTO a NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico poratas 8/10 to e								
specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, esseguita con un'inteliatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e strutura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essera dura. Telalo in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fisaggio sul telaio. Tier robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Manigla in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mi 1.00 di sabbia Tiano di cemento R 32.5 per mi 1.00 di sabbia Tiano di cemento R 32.5 per mi 1.00 di sabbia Tiano di cemento R 32.5 per mi 1.00 di sabbia Tiano di cemento R 32.5 per mi 1.00 di sabbia Tiano di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di cemento R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro R 32.5 per mi 1.00 di cesso di centro	INF.P.04	PORTA INTERNA T	AMBURATA AD ANTA CIECA cm					
eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alvelore a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di mm 10x40 circa con apposite fresature per l'alletta dei coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Civinusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in accialio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO 4. B.0058.0001.0001 B.0003.0003.0001 PORTAI INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc. 100 di sabbia con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,002 €25,77 €265,77 55,83 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 1,2000 CESS,77 E265,77 SE,83 Gadauno 1,0000 E21,97 Ge,59 Ge,59 Gadauno 1,0000 E21,97 E25,28 E30,98 E6,59 E11,86 E30,97 E42,51 PORTO ANDLO Ora 1,2000 PORTAIO COMINIE Ora 1,200								
tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di esserata dura. Telalo in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alteta dei coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con altette per il fisaggio sul telalo. Ter robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia B.0001.0001.0003 MALTA CEMENTIZIA, composta da Camentodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 (3,67 0,78 0,79 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,44 0,44		_ [-					
tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braphettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Cilusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murare e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0001.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0002.0002.0002 TRASPORTO A NOLO con autocarro a casso ni di carico e'o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 €6,59 1,41 €1,97 0,42 €1,000 €25,82 €3,67 0,78 €26,91 4,41 €1,97 0,42 €1,000 €25,82 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €3,67 €467,63 €4		_	-					
melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telalo in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telalo. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento 8 32.5 per mc 1.00 di sabbia per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,3000 €25,77 €265,77 56,83 €3,67 0,78 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0003 CERRAIO COMUNE ora 1,3000 €25,82 €3,67 0,78 €25,85 €3,95 8 6,56 €36,67 €36,96 €45,68 €3,67 €25,45 11,86 €467,63 €467			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia per mc 1.00 di sabbia metri cubi 0,0126 B.0001.0001.0003 DERRAIO COMUNE PORRAIO COMUNE PORRAIO COMUNE AD OPERAIO COMUNE PORRAIO COMUNE PORRAIO COMUNE PORRAIO COMUNE Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANDODPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI 4 - TRASPORTI 4 - TRASPORTI 5 - 0.0000000000000000000000000000000000								
inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminino bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa cartegiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 metri per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0003 DERAIO COMUNE ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 B.0001.0001.0003 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 C.50 C.50 C.50 C.50 C.50 C.50 C.50 C.50								
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. 8.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0002.0002.0008 R.0002.0002.0008 R.0002.0002.0008 R.0001.0001.0001 R.0001.0001.0003 R.0001.0001.0003 R.0001.0001.0004 R.0001.0001.0003 R.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 0,3000 CAPO-SQUADRA ora 0,3000 CAPO-SQUADRA ora 1,2000 CE5,812 Gago,97 Ge5,99 1,41 Spexe generali ora 1,2000 CE2,97 CE2,82 Gago,97 CE2,83 Gago,97 CE2,84 Gago,97 CE2,85 CE3,97 CE2,97			_					
apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa cartegiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 B.0009.0003.0001 B.0001.0001.0001 B.0001.0001.000								
l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cemiere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0002.0002.0002 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia re cubi 0.0126 €156,14 €1,97 0,42 metri cubi 0.0126 €1,97 €6,59 1,41 €1,97 0,42 €1,97 €1,		•						
in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. 8.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia Cubi 0,0126 €156,14 €1,97 0,42 8.0002.0002.0008 RASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 8.0001.0001.0001 PERAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 8.0001.0001.0003 PERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 POERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo de analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo de analisi Spese generali 1-MANDODOFERA 2-MATERIALI 3-NOLI/ATTREZZATURE 4-TRASPORTI		1 7 7						
circa con alette per il fissaggio sul telaio. Tre robuste cemiere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0001.0003 B.0001.0001.00010 OPERAIO COMUNE ora 1,3000 £21,97 £6,59 1,41 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,3000 £26,41 £34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 £25,82 £30,98 6,62 B.0001.001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 £25,82 £30,98 6,62 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo de analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo de applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANDODPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI								
cerniere tipo in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelalo in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 B.0001.0001.0001 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €6,59 1,41 Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI								
serratura tipo Patent. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia cadauno 1,0000 €265,77 €265,77 56,83 metri cubi 0,0126 €156,14 €1,97 0,42 metri cubi 0,0126 €1,97 0,42 metri cubi 0,0126 €156,14 €1,97 0,42 metri cub		-						
colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,3000 €21,97 €6,59 1,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0004 AB.0001.0001.0004 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €0,06 0,01								
misura della porta e¹ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA 07A B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA 07A B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA 07A B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE 07A DERAIO COMUNE 07A 1,2000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0003 OPERAIO SPECIALIZZATO 07A 1,2000 €26,41 €34,33 7,34 G.369,67 Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €0,06 0,01		•	_					
passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 B.0009.0003.0001 B.0009.0003.0001 B.0009.0003.0001 B.0002.0002.0008 B.0002.0002.0008 B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0001 B.0001.0001		colorato con finitu	ra opaca previa carteggiatura. La					
abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. 8.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. 8.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t 8.0001.0001.0003 POFRAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 8.0001.0001.0004 B.0001.0001.0005 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI B.001.001.001.002 ADETA INTERNA TAMBURATA AD ANGE ADMINISTICATION ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 €467,63 €467,63 €4467,63 €4467,63 €4467,63 €		misura della port	a e' riferita alla luce netta di					
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €6,56 5,64 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €6,0,06 0,01		passaggio. Data in	opera completa di controtelaio in					
dell'infisso, e ogni altro onere e magistero. Il tutto secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001		abete da fissare all	e murature con zanche in acciaio					
Secondo quanto riportato nell'abaco degli infissi, per infisso TIPO P4.		•	-					
infisso TIPO P4. B.0058.0001.0001 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t OPERAIO COMUNE B.0001.0001.0001 OPERAIO COMUNE OOR ADO-SQUADRA OOR ADO-SQUADRA OOR ADO-SQUADRA OOR ADO-SQUADRA OOR ADO-SQUADRA OOR B.0001.0001.0001 OPERAIO COMUNE OOR ADO-SQUADRA OOR ADO-SQUADR								
B.0058.0001.0001			ortato nell'abaco degli infissi, per					
AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 Prezzo per analisi Spese generali 15% €369,67 Spese generali 15% €369,67 Spese generali 10% Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €0,06 0,01		infisso TIPO P4.	I					
AD ANTA CIECA riferita alla luce netta di passaggio. B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0003 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 Prezzo per analisi Spese generali 15% €369,67 Spese generali 15% €369,67 Spese generali 10% Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €0,06 0,01		B.0058.0001.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA					
B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 B.0001.0001.0001 OPERAIO COMUNE ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €0,06 0,01								
da cementodi cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78 0,800 €21,97 €6,59 1,41 €6,69 €6,59 1,41 €6,69 €6,59 €6,59 1,41 €6,69 €6,59 €			luce netta di passaggio.	cadauno	1,0000	€265,77	€265,77	56,83%
B.0002.0002.0008		B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta					
B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78			da cementodi cemento R 32.5	metri				
autocarro a cassoni di carico e/o scarico portata 8/10 t B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE Ora O,3000 E21,97 €6,59 1,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO Ora OPERAIO COMUNE Ora OPERAIO COMUNE Ora OPERAIO SPECIALIZZATO Ora OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE OPERAIO OP			1 :	cubi	0,0126	€156,14	€1,97	0,42%
e/o scarico portata 8/10 t ora 0,08 €45,88 €3,67 0,78		B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con					
B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 0,3000 €21,97 €6,59 1,41 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA ora 1,3000 €26,41 €34,33 7,34 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE ora 1,2000 €21,97 €26,36 5,64 Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €1,95 0,42 €0,06 0,01								
B.0001.0001.0004			-					0,78%
B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI OPERAIO SPECIALIZZATO ora 1,2000 €25,82 €30,98 6,62 €369,67 15% 15% 15% 15% 10% €21,97 €26,36 5,64 €369,67 €42,51 9,09 €467,63 €467,63 €467,63 €108,06 23,11 €259,55 55,50 €1,95 0,42 €0,06 0,01								1,41%
B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI Ora 1,2000 €21,97 €26,36 €369,67 11,86 €455,45 11,86 €467,63 €4467,63 €467,63 €108,06 23,11 €259,55 55,50 €1,95 0,42 €0,06 0,01								7,34%
Prezzo per analisi €369,67 Spese generali 15% €55,45 11,86 Utili dell'appaltatore 10% €42,51 9,09 Sommano €467,63 e467,63 Prezzo d'applicazione al cad €467,63 Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01								6,62%
Spese generali 15% €55,45 11,86 Utili dell'appaltatore 10% €42,51 9,09 Sommano €467,63 €467,63 Prezzo d'applicazione al cad €467,63 €467,63 Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01		B.0001.0001.0003		ora	1,2000	€21,97		5,64%
Utili dell'appaltatore 10% €42,51 9,09 Sommano €467,63 €467,63 €467,63 Prezzo d'applicazione al cad €467,63 €467,63 Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01			•		150/			11 060/
Sommano Prezzo d'applicazione al cad €467,63 Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 4 - TRASPORTI €467,63 €467,63 €108,06 23,11 €259,55 55,50 €1,95 0,42 €1,95 0,06 0,01								
Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard cad €467,63 1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01			1		10/0			3,0370
Riepilogo capitoli standard 1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01				cad				
1 - MANODOPERA €108,06 23,11 2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01			1	caa			0.07,00	
2 - MATERIALI €259,55 55,50 3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01			1				€108.06	23,11%
3 - NOLI/ATTREZZATURE €1,95 0,42 4 - TRASPORTI €0,06 0,01								55,50%
4 - TRASPORTI €0,06 0,01								0,42%
								0,01%
								11,86%
6 - UTILI €42,51 9,09			6 - UTILI				€42,51	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	•						
INTO.01	INTONACO LISCIO	O IN MALTA PER INTERNI					
	PREMISCELATA, co	stituito da un primo strato di					
		condo strato della stessa malta a					
		premiscelato con inerti calcarei					
	1	ezza e granulometria con l'aggiunta					
	_	rabilita', tirato in piano con regolo					
		zzo, spessore complessivo mm 15,					
	-	perfici piane o curve, fino a m 4.00					
		ostante piano di appoggio delle					
		il ponteggio e il tiro in alto su					
	superfici interne ver	rticali. I					
	B.0009.0005.0004	MALTA PREMISCELATA SECCA					
	2.0003.0003.0001	PER MURATURA di presa e	tonnella				
		lavorabilita' – tipo MX 130	ta	0,0210	€110,58	€2,32	13,19%
	B.0006.0001.0001	ACQUA POTABILE		0,0210	0110,50	02,02	13,1370
	5.0000.0002.0002	approvvigionata da acquedotto	cubi	0,0090	€1,06	€0,01	0,06%
	B.0004.0019.0004	BETONIERA A BICCHIERE con		3,2223	5_,55	55,5 =	5,55,1
		motore elettri di					
		manutenzione, escluso					
		l'operatore	ora	0,0105	€21,99	€0,23	1,31%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0020	€26,41	€0,05	0,28%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0105	€24,19	€0,25	1,42%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0105	€21,97	€0,23	1,31%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05	0,28%
	B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento					
		elettrico,8 m, sbraccio 20 m,					
		portata 600/ 800 Kg	ora	0,0011	€34,40	€0,04	0,23%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0022	€21,97	€0,05	0,28%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0020	€26,41	€0,05	0,28%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3300	€25,82	€8,52	48,44%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0889	€21,97	€1,95	11,09%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a					
		stima	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05	0,28%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	10,0000	€0,01	€0,10	0,57%
		Prezzo per analisi		4.50/		€13,90	44.000/
		Spese generali		15%		€2,09	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€1,60	9,10%
		Sommano	m²			€17,59	
		Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	'''			€17,59	
		1 - MANODOPERA				€11,54	65,61%
		2 - MATERIALI				€11,54 €1,93	10,97%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,93 €0,42	2,39%
		5 - SPESE GENERALI				€0,42 €2,09	11,88%
		6 - UTILI				€2,09 €1,60	9,10%
		10 0116				€1,00	2,10/0
			I				

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
PAV.01	PORCELLANATO d approvato dalla dire campioni, posto in per allineamenti o collanti su sottofor dello spessore di c tagli, sfridi, app stuccatura dei giun	PIASTRELLE DI KLINKER o GRES i l° scelta, del tipo scelto e ezione dei lavori su un minimo di 4 opera a giunti aderenti o fugati, rtogonali e diagonali, con idonei ndo massetto in malta cementizia m 7, questo compreso. Compresi rovvigionamento al piano, la ti con cemento bianco o colorato lizia finale con segatura, formato					
	40x40, 60x60 o 40x	-					
	B.0017.0003.0019	PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30	metri quadri	1,1000	€27,60	€30,36	45,76%
	B.0009.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cementodi cemento R 32.5	metri		·	·	
	B.0055.0001.0001	per mc 1.00 di sabbia ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI Ietti cementizi, sia	cubi chilogra	0,0500	€156,14	€7,81	11,77%
	B.0008.0001.0005	interni che esterni CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo	mmi	3,0000	€0,51	€1,53	2,31%
		Aquila Bia, , reso entro 100 km in partite da 8 t	tonnella ta	0,0010	€386,54	€0,39	0,59%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22	0,33%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3200	€25,82	€8,26	12,45%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52	5,31%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0060	€21,97	€0,13	0,20%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05	0,08%
	B.0001.0001.0004 B.0006.0011.0001	CAPO-SQUADRA MATERIALI DI CONSUMO, a	ora	0,0050	€26,41	€0,13	0,20%
		stima Prezzo per analisi	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05 €52,45	0,08%
		Spese generali		15%		€7,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€6,03	9,09%
		Sommano		20/0		€66,35	3,0370
		Prezzo d'applicazione al	m²			€66,35	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€14,70	22,16%
		2 - MATERIALI				€35,94	54,17%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,08	1,63%
		4 - TRASPORTI				€0,69	1,04%
		5 - SPESE GENERALI				€7,87	11,86%
		6 - UTILI				€6,03	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
			1				,
PAV.03		A IN OPERA DI GRANITO SARDO,					
	•	lastre lavorate gia' levigate e					
		ento nelle facce in vista, per soglie, llette e simili, poste in opera con					
		dosata a 400 Kg/mc d'impasto o					
		mprea la sigillatura. la formazione					
		cciolatoi. la ripresa dell'intonaco a					
		e. sono compresi i trasporti, sia					
		ontali, l'avicinamento al punto di					
		gli o le eventuali lavorazioni che si					
		rie in cantiere per la posa in opera					
	e qualunque altro d	onere e magistero per dare il tutto					
	realizzato a perfe	etta regola d'arte secondo le					
	necessita e le indi	cazioni della D.L. e dare il lavoro					
	finito a regola d'arte	e. I					
	B.0017.0005.0021	LASTRE DI GRANITO GREZZO,					
	2.5527.6553.6521	TAGLIATE A F lucidare in opera	metri				
		in granito ROSA BETA	quadri	1,0500	€64,37	€67,59	45,23%
	B.0009.0001.0001	MALTA BASTARDA composta da		,	,-	,	,
		mc 1.00 dii cemento 32.5 e kg	metri				
		200 di calce idrata	cubi	0,0350	€137,26	€4,80	3,21%
	B.0008.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100	tonnella				
		km dallaortato con autocarro	ta	0,0020	€209,90	€0,42	0,28%
	B.0008.0001.0005	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo	tonnella				
		Aquila Bia, , reso entro 100 km	ta	0,0010	€386,54	€0,39	0,26%
	B.0004.0003.0007	GRU A TORRE ad azionamento					
		elettrico, m, sbraccio 30 m,					
		portata 800/ 1000 Kg	ora	0,2500	€38,51	€9,63	6,44%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09	0,06%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0100	€26,41	€0,26	0,17%
	B.0001.0001.0001 B.0001.0001.0002	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO QUALIFICATO	ora ora	0,1600 0,1600	€25,82 €24,19	€4,13 €3,87	2,76% 2,59%
	B.0001.0001.0002 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€24,19 €21,97	€5,87 €5,27	3,53%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE	Ora	0,2400	£21,57	€3,27	3,3370
	D.0000.0013.0001	ATTREZZATURE DI CANTIERE a	cadauno	300,0000	€0,01	€3,00	2,01%
	D.0013.0013.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI	cadaano	300,0000	60,61	63,66	2,0170
			metri				
		marmo, marmette o marmettoni	quadri	1,0000	€10,07	€10,07	6,74%
	D.0013.0013.0073	LUCIDATURA A PIOMBO DI		,	,	ŕ	•
		PAVIMENTI LAPIDni, previa	metri				
		levigatura (questa esclusa).	quadri	1,0000	€8,61	€8,61	5,76%
		Prezzo per analisi				€118,13	
		Spese generali		15%		€17,72	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€13,59	9,09%
		Sommano				€149,44	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€149,44	
		Riepilogo capitoli standard				600.00	44 340/
		Altro				€66,06	44,21%
		1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI				€41,37 €4,56	27,68% 3,05%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€4,56 €5,90	3,05%
		4 - TRASPORTI				€5,90 €0,19	0,13%
		5 - SPESE GENERALI				€0,19 €17,72	11,86%
		6 - UTILI				€17,72 €13,59	9,09%
		100				013,33	5,05/0

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
RAMPA.01	Realizzazione di ra	ampa esterna in calcestruzzo al					
	servizio della nuo	va uscita di sicurezza della sala					
	mensa realizzata se	condo i disegni di progetto data in					
	opera ogni altro on	ere e magistero. I					
	A.0009.0001.0004	CALCESTRUZZO					
		PRECONFEZIONATO A					
		PRESTAZ206-1 e Linee Guida	metri				
		Consiglio Sup. LLPP	cubi	1,1000	€87,55	€96,31	40,13%
	D.0008.0001.0004	CASSEFORME in legname grezzo					
		per getticie dei casseri a	metri				
		contatto con il getto	quadri	1,00	€19,99	€19,99	8,33%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19	10,08%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97	9,15%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	1,0000	€26,41	€26,41	11,00%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a					
		corpo	cadauno	85,0000	€0,01	€0,85	0,35%
		Prezzo per analisi				€189,72	
		Spese generali		15,00%		€28,46	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€21,82	9,09%
		Sommano				€240,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€240,00	
		Riepilogo capitoli standard					
		Altro				€1,51	0,63%
		1 - MANODOPERA				€90,33	37,64%
		2 - MATERIALI				€96,87	40,36%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,98	0,41%
		5 - SPESE GENERALI				€28,46	11,86%
		6 - UTILI				€21,82	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
RIV.01	RIVESTIMENTO DI	PARETI INTERNE CON PIASTRELLE					
		TTURA, A PASTA BIANCA,					
		CON DECORI SEMPLICI posate in					
	·	su intonaco frattazzato (questo					
	· ·	tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi					
		li smussati, la stuccatura dei giunti					
		co o colorato e la pulitura anche					
	con acidi con piastr	elle 20x20 I					
	B.0017.0003.0023	PIASTRELLE SMALTATE					
		BICOTTURA, a pastaer					
		rivestimenti, decorate formato	metri				
		20x20	quadri	1,0500	€23,89	€25,08	54,90%
	B.0055.0001.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,	, ,
		LEGANTI Ietti cementizi, sia	chilogra				
		interni che esterni	mmi	3,0000	€0,51	€1,53	3,35%
	B.0008.0001.0005	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo					•
		Aquila Bia, , reso entro 100 km	tonnella				
		in partite da 8 t	ta	0,0010	€386,54	€0,39	0,85%
	B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a					
		stima	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05	0,11%
	B.0004.0003.0007	GRU A TORRE ad azionamento					
		elettrico, m, sbraccio 30 m,					
		portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0044	€38,51	€0,17	0,37%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0044	€21,97	€0,10	0,22%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0111	€26,41	€0,29	0,63%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1778	€25,82	€4,59	10,05%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1778	€21,97	€3,91	8,56%
		Prezzo per analisi				€36,11	
		Spese generali		15%		€5,42	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€4,15	9,08%
		Sommano	_			€45,68	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€45,68	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€9,37	20,51%
		2 - MATERIALI				€26,65	58,34%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,10	0,22%
		5 - SPESE GENERALI				€5,42	11,87%
		6 - UTILI				€4,15	9,08%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	1		1			ı	
SAN.01.1		SA IN OPERA DI LAVABO IN					
	VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di circa 65x50						
		narche, dato in opera inclusi tutti					
		inetteria miscelatore monoleva,					
	·	di scarico in ottone cromato					
	ispezionabile, staffe	e di ancoraggio con tasselli chimici					
	e ogni altro onere e	magistero.					
	A.0074.0001.0002	LAVABO IN VETROCHINA					
	71.007 4.0001.0002	BIANCA, tipo econri e					
		rubinetteriadimensione circa					
		65x50	cadauno	1,0000	€72,10	€72,10	22,41%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con	cadadiio	1,0000	C/2,10	C/2,10	22,4170
	5.0002.0002.0003	autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,84%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con	Ora	0,0000	C++,32	62,70	0,0470
	B.0002.0002.0003	autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,56%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,55%
	B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI,	o.u	0,0000	021,37	01,70	0,3370
	5.0003.0003.0003	consideratosetti gomma,					
		tasselli di fissaggio etc.	cadauno	1,0000	€53,61	€53,61	16,66%
	B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO		2,0000	333,02	333,01	20,0070
		PER LAVABO in erogazione					
		fissa dotata di rompigetto,	cadauno	1,0000	€64,34	€64,34	20,00%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN		_,,,,,	35 1,5 1	55 1,5 1	,,,-
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	18,03%
		Prezzo per analisi		,	,-	€254,33	-,
		Spese generali		15%		€38,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€29,25	9,09%
		Sommano				€321,73	,
		Prezzo d'applicazione al	cad			€321,73	
		Riepilogo capitoli standard				, ,	
		1 - MANODOPERA				€61,35	19,07%
		2 - MATERIALI				€192,30	59,77%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,67	0,21%
		5 - SPESE GENERALI				€38,15	11,86%
		6 - UTILI				€29,25	9,09%
		•				,	•

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
	1		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SAN.01.2		SA IN OPERA DI BEVERINO IN					
	VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di circa 65x50						
		marche, dato in opera inclusi					
	· ·	eria A PULSANTE AZIONABILE DA					
	-	e sifone di scarico in ottone					
	•	ibile, staffe di ancoraggio con					
	tasselli chimici e og	ni altro onere e magistero. I					
	A.0074.0001.0002	LAVABO IN VETROCHINA					
		BIANCA, tipo econri e					
		rubinetteriadimensione circa					
		65x50	cadauno	1,0000	€72,10	€72,10	22,41%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		_,,,,,		J: _ /_J	,, .
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,84%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		,	,	,	,
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,56%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,55%
	B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI,					
		consideratosetti gomma,					
		tasselli di fissaggio etc.	cadauno	1,0000	€53,61	€53,61	16,66%
	B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO					
		PER LAVABO in erogazione					
		fissa dotata di rompigetto,	cadauno	1,0000	€64,34	€64,34	20,00%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN					
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	18,03%
		Prezzo per analisi				€254,33	
		Spese generali		15%		€38,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€29,25	9,09%
		Sommano				€321,73	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€321,73	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€61,35	19,07%
		2 - MATERIALI				€192,30	59,77%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,67	0,21%
		5 - SPESE GENERALI				€38,15	11,86%
		6 - UTILI				€29,25	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
			1				
SAN.01.3		A IN OPERA DI LAVABO DOPPIO IN					
	VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di circa						
	· ·	120X45/50 cm, delle migliori marche, dato in opera					
		ue gruppi rubinetteria miscelatore					
		lette e sifone di scarico in ottone					
		bile, staffe di ancoraggio con					
	tasselli chimici e og	ni altro onere e magistero. I					
	A.0074.0001.0002	LAVABO IN VETROCHINA					
	7.11007.11000210002	BIANCA, tipo econri e					
		rubinetteriadimensione circa					
		65x50	cadauno	2,0000	€72,10	€144,20	22,69%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		,	- , -	, -	,
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,42%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		,	ŕ	,	,
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,28%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,28%
	B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI,					
		consideratosetti gomma,					
		tasselli di fissaggio etc.	cadauno	2,0000	€53,61	€107,22	16,87%
	B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO					
		PER LAVABO in erogazione					
		fissa dotata di rompigetto,	cadauno	2,0000	€64,34	€128,68	20,25%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN					
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	2,0000	€58,02	€116,04	18,26%
		Prezzo per analisi				€502,40	
		Spese generali		15%		€75,36	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€57,78	9,09%
		Sommano				€635,54	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€635,54	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€118,38	18,63%
		2 - MATERIALI				€383,35	60,32%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,67	0,11%
		5 - SPESE GENERALI				€75,36	11,86%
		6 - UTILI				€57,78	9,09%
			[

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
SAN.01.H	FORNITURA E PO	SA IN OPERA DI LAVABO IN					
		CA, tipo omologato legge 13/89					
	per portatori di	handicap, inclusi accessori e					
	rubinetteria dimens	sione circa 65x50 I					
	A.0074.0001.0002	LAVABO IN VETROCHINA					
		BIANCA, tipo econri e					
		rubinetteriadimensione circa					
		65x50	cadauno	1,0000	€72,10	€72,10	22,41%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		-			
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,84%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,56%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,55%
	B.0069.0005.0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI,					
		consideratosetti gomma,					
		tasselli di fissaggio etc.	cadauno	1,0000	€53,61	€53,61	16,66%
	B.0069.0002.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO					
		PER LAVABO in erogazione					
		fissa dotata di rompigetto,	cadauno	1,0000	€64,34	€64,34	20,00%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN					
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	18,03%
		Prezzo per analisi				€254,33	
		Spese generali		15%		€38,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€29,25	9,09%
		Sommano				€321,73	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€321,73	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€61,35	19,07%
		2 - MATERIALI				€192,30	59,77%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,67	0,21%
		5 - SPESE GENERALI				€38,15	11,86%
		6 - UTILI				€29,25	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
SAN.02.1	FORNITURA E P	OSA IN OPERA DI VASO IN					
	VETROCHINA BIANG	CA, con scarico a suolo o a parete,					
	dimensioni circa 4	0x50-55 inclusi sedile, compresa					
	•	n opera di cassetta tipo Geberit a					
		nel muro, pilette di scarico,					
	montaggio degli a	apparecchi e ogni altro onere e					
	magistero incluso	1					
	A.0074.0003.0002	VASO IN VETROCHINA BIANCA,					
		con scarico sedile, cassetta e					
		accessoritipo medio	cadauno	1,0000	€129,40	€129,40	32,21%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,67%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con					
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,45%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,44%
	B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in					
		plastica pesante	cadauno	1,0000	€41,80	€41,80	10,41%
	B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in					
		plastica, completa di accessori	cadauno	1,0000	€82,06	€82,06	20,43%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN					
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	14,44%
		Prezzo per analisi				€317,54	
		Spese generali		15%		€47,63	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€36,52	9,09%
		Sommano				€401,69	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€401,69	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€65,68	16,35%
		2 - MATERIALI				€250,50	62,36%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,34	0,33%
		5 - SPESE GENERALI				€47,63	11,86%
		6 - UTILI				€36,52	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
SAN.02.2	FORNITURA E PO						
		CA, con scarico a suolo o a parete					
		ensioni circa Profondità cm 42,					
	Larghezza cm 30,						
	_	a fornitura e posa in opera di					
		rit a murare incassata nel muro,					
		nontaggio degli apparecchi e ogni					
	altro onere e magis	tero incluso. I					
	A.0074.0003.0002	VASO IN VETROCHINA BIANCA,					
	7.1.007 11.0003.0002	con scarico sedile, cassetta e					
		accessoritipo medio	cadauno	1,0000	€129,40	€129,40	31,19%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con	cadadiio	1,0000	C123,40	C123,40	31,1370
	5.0002.0002	autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,65%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con	o.u	0,0000	011,32	62,76	0,0370
	3.0002.0002.0003	autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,43%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,42%
	B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in		3,000	,-	5=/: 5	5, 12, 1
		plastica pesante	cadauno	1,2500	€41,80	€52,25	12,59%
	B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in		,	,	,	,
		plastica, completa di accessori	cadauno	1,0000	€82,06	€82,06	19,78%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN		,	, , , ,	, , , ,	-,
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	13,98%
		Prezzo per analisi		,	,	€327,99	,
		Spese generali		15%		€49,20	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€37,72	9,09%
		Sommano				€414,91	•
		Prezzo d'applicazione al	cad			€414,91	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€65,68	15,83%
		2 - MATERIALI				€260,95	62,89%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,34	0,32%
		5 - SPESE GENERALI				€49,20	11,86%
		6 - UTILI				€37,72	9,09%
		-					

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
SAN.02.H	FORNITURA E PO	OSA IN OPERA DI VASO IN					
	VETROCHINA BIANG	CA, con scarico a suolo o a parete,					
	dimensioni circa 4	0x50-55 inclusi sedile, omologato					
	legge 13/89 per	portatori di handicap, compreso					
	cassetta e accessori	i tipo medio. I					
	A.0074.0003.0002	VASO IN VETROCHINA BIANCA,					
		con scarico sedile, cassetta e					
		accessoritipo medio	cadauno	1,0000	€129,40	€129,40	32,21%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		ŕ	·	ŕ	•
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,92	€2,70	0,67%
	B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con		ŕ	·	ŕ	•
		autocarro a cassone fisso o					
		ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,92	€1,80	0,45%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76	0,44%
	B.0069.0003.0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in					
		plastica pesante	cadauno	1,0000	€41,80	€41,80	10,41%
	B.0069.0003.0002	CASSETTA DA INCASSO, in					
		plastica, completa di accessori	cadauno	1,0000	€82,06	€82,06	20,43%
	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN					
		APPARECCHIO IGIENICO-					
		Surarie ed i materiali minuti di					
		consumo	cadauno	1,0000	€58,02	€58,02	14,44%
		Prezzo per analisi				€317,54	
		Spese generali		15%		€47,63	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€36,52	9,09%
		Sommano				€401,69	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€401,69	
		Riepilogo capitoli standard					
		1 - MANODOPERA				€65,68	16,35%
		2 - MATERIALI				€250,50	62,36%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€1,34	0,33%
		5 - SPESE GENERALI				€47,63	11,86%
		6 - UTILI				€36,52	9,09%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
TINT.01.1		pareti interne di scuole, asili,					
	I -	a con smalto acrilico all'acqua					
		Toscano New Lack o equivalente					
		ciatura all'interno applicato su previa applicazione con idoneo					
	7	eparazione. Applicato tal quale e/o					
		to con acqua Inodore in fase di					
		inte l'essiccazione, inalterabile alla					
		illisce. Di facile applicazione a					
	_	pruzzo. Lavabile, resiste a ripetuti					
		stente al lavaggio e all'abrasione,					
		Classe 1 < 5 'm dopo 200 cicli.					
	smalto.sk	SMALTO AD ACAQUA					
		SUPERLAVABILE TIPO SIKKENS					
		ALPHA SANOPROTEX	litro	0,40	€11,00	€4,40	43,14%
	B.0046.0005.0001	FISSATIVO speciale ad acqua,					
		non pigme agli intonaci, sia					
		interni che esterni	litri	0,1000	€7,18	€0,72	7,06%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0010	€21,97	€0,02	0,20%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0013	€26,41	€0,03	0,29%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0750	€25,82	€1,94	19,02%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55	5,39%
	B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cadauno	5,0000	€0,01	€0,05	0,49%
	B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE					
		ATTREZZATURE DI CANTIERE a	sadauna	35 0000	£0.01	60.25	2 420/
		corpo Prezzo per analisi	cadauno	35,0000	€0,01	€0,35 €8,06	3,43%
		Spese generali		15%		€8,00 €1,21	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€1,21 €0,93	9,12%
		Sommano		10/0		€0,33	3,1270
		Prezzo d'applicazione al	m²			€10,20	
		Riepilogo capitoli standard				510,20	
		Altro				€4,40	43,14%
		1 - MANODOPERA				€2,55	25,00%
		2 - MATERIALI				€0,75	7,35%
		3 - NOLI/ATTREZZATURE				€0,35	3,43%
		5 - SPESE GENERALI				€1,21	11,86%
		6 - UTILI				€0,93	9,12%

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Articolo		Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	%
TRAS.01	risulta, proveniente eseguito in zone d fino a 100 quinta meccanici e lo s modalita' previste p	anto autorizzato di materiale di da scavi, demolizioni e rimozioni, isagiate con autocarro di portata li. compresi il carico con mezzi carico ad impianto secondo le per l'impianto nonche' il viaggio di con esclusione dei relativi oneri di					
	B.0004.0017.0007 B.0001.0001.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTAione, della portata utile fino a: 1,5 t OPERAIO COMUNE Prezzo per analisi	ora ora	0,6500 0,6500	€36,60 €21,97	€23,79 €14,28 €38,07	49,40% 29,65%
		Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al Riepilogo capitoli standard	m³	15% 10%		€38,07 €5,71 €4,38 €48,16 €48,16	11,86% 9,09%
		1 - MANODOPERA 2 - MATERIALI 3 - NOLI/ATTREZZATURE 5 - SPESE GENERALI 6 - UTILI				€30,97 €4,48 €2,61 €5,71 €4,38	64,31% 9,30% 5,42% 11,86% 9,09%